

**UCHWAŁA Nr XXXIII/292/14
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 07 listopada 2014r.**

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Borzytuchom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j. t. ze zm.) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j. t. ze zm.) Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Borzytuchom zweryfikowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego (uchwała Nr 914/XLIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2014r.).

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są: projekt planu aglomeracji Borzytuchom oraz uchwała Nr 914/XLIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2014r. Załączniki te stanowią integralną część uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

GMINA BORZYTUCHOM
ul. Zwycięstwa 56
77-141 Borzytuchom
tel./fax 0-59 821 13 90
NIP 842-16-63-641, Regon 770079482

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/292/14
Rady Gminy Borzytuchom z dnia 07.11.2014r.

Projekt
Planu Aglomeracji
Borzytuchom
(podać nazwę aglomeracji)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Nazwa aglomeracji

Sformatowane: Punktory i numerac

Borzytucho

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji:

1) Gmina 1 - Borzytucho

2) Gmina 2 -----

3) Gmina 3 -----

4) itd.

3. Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji	1/06 z 12 stycznia 2006 r.
Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany aglomeracji	-----
itd.	

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Bogdan Kuzio/podisn. ds. inwestycji/ (059) 821 - 13 - 16 / (059) 821 - 13 - 90

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

6.5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)¹

Sformatowane: Punktory i numerac

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Uchwała RG Borzytucho Nr XXIV/111/01 z dnia 30.04.2001 r. zmieniona uchwałą RG Borzytucho Nr XXX/196/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

¹ Niepotrzebne skreślić.

GP-7332/3-P/04 z dnia 26.08.2004 r.
 GP-7331/15-P/06 z dnia 31.07.2006 r.
 GP-7331/15-P/1/06/07 z dnia 19.10.2007 r.

d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 e) inne (wymienić)

7.6. Opis sieci kanalizacyjnej

7.16.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Sformatowane: Punktory i numer

Sformatowane: Punktory i numer

Wykaz - lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):

1. Borzytuchom	2. Dąbrówka	3. Chotkowo
4. Struszewo	5. Niedarzyno	6. Osieki
7. Jutrzenka	8. Krosnowo	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym ²	sumaryczna liczba osób [kol 4.+ kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	21,8	2619	30	2649	-
2	Sanitarna tłoczna	27,5				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		49,3	2619	30	2649	

7.26.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Sformatowane: Punktory i numer

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich)³:

Dąbrówka - osiedle domków jednorodzinnych (do 25 działek budowlanych)
 Borzytuchom - 4 osiedla domków jednorodzinnych (do 25 działek budowlanych)

6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji

Wykaz - lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji

² Liczbę turystów należy oszacować w oparciu o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

³ Tekst nie więcej niż 1+2 strony formatu A-4.

sanitarnej		
1. Borzytuchom	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,34	16	-	16	-
2	Sanitarna tłoczna	0,074				
Razem		0,414	16		16	

7.2.16.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Sformatowane: Punktory i numeracja

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:		
1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
Razem						

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej ⁵ (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]

⁴ Liczbę turystów należy oszacować w oparciu o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

⁵ W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]

7.2.26.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)⁶.

Sformatowane: Punktory i numerac

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

1.....	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....
10.....	11.....	12 itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol. 4 + kol. 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
Razem						

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]

7.36.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Sformatowane: Punktory i numerac

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

1. Borzytuchom	2. Dąbrówka	3. Chotkowo
4. Struszewo	5. Niedarzyno	6. Osieki
7. Jutrzenka	8. Krosnowo	9.
10.	11.	12. itd.

⁶ Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	22,14	2635	30	2665	-
2	Sanitarna tłoczna	27,6				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		49,74	2635	30	2665	

8.7. Opis gospodarki ściekowej

8.17.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁷

Sformatowane: Punktory i numeracja

Sformatowane: Punktory i numeracja

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: 77-141 Borzytuchom	Ulica, nr: Zwycięstwa 56	
Gmina: Borzytuchom	Powiat: Bytowski	
Województwo: Pomorskie		
Telefon: (059) 821 - 13 - 16	Fax: (059) 821 - 13 - 90	
e-mail do kontaktów bieżących: budownictwo@borzytuchom.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Bytowski		
Numer decyzji: OŚ.GW.6223/4/1-4/2010	Data wydania: 14.04.2010 r.	Termin ważności do: 10.04.2020 r.
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 3010		
Przepustowość oczyszczalni: 338		
Średnia dobowa [m ³ /d]: 338	Maksymalna dobowa [m ³ /d]: 439	

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 262,4
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 0,1
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :

⁷ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

8.37.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Sformatowane: Punktory i numerac

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] ²		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

8.47.3 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Sformatowane: Punktory i numerac

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]:		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹⁰
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

8.57.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Sformatowane: Punktory i numerac

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]	2665
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]	-----
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]	-----

¹⁰ Podać wyłącznie dla BZT₅.

Średnie [m ³ /d]: 260 Średnio [% przepustowości]: 77	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 63.000
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m ³ /d]: 300 Średnio [% przepustowości]: 89	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: 65.000
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji)	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie ⁸ [RLM] 2300	średnioroczny ogółem [RLM] 2400 w tym dostarczany siecią [RLM] 2350

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	342
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	756
Zawiesina ogólna [mg/l]	310
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	54,9
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	7,9
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	5,5
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: ziemia (rów melioracyjny)	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: współ. GPS N 54°11' 49.70" E 17°22'35,61"
Typ oczyszczalni ścieków: Mechaniczno-biologiczna	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni⁹:
Oczyszczalnia została rozbudowana w 2013 r.

⁸ zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, ... (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)

⁹ Tekst nie więcej niż 1+2 strony formatu A-4.

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]	-----
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	2665

9.8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Sformatowane: Punktory i numerac

BRAK

10.9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Sformatowane: Punktory i numerac

BRAK

11.10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Sformatowane: Punktory i numerac

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 220002 „Dolina Słupi”, Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 220052 „Dolina Słupi”

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

W O J T

dr Wioletta Cyba

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Załącznik (wersji elektronicznej lub papierowej)

mapa/mapy w skali 1 : **25000**.....
(1:10000 lub 1:25000)

12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Sformatowane: Punktory i numerac

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹¹	Tak ⁸	Nie dotyczy ⁸
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			x
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

PRZEWODNICZĄCY RADA

Kudlik

Beata Kudlik

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

UCHWAŁA NR 914/XLIII/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie weryfikacji projektu planu aglomeracji Borzytuchom

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145¹), art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850), art. 18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596²), w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Weryfikuje się pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Borzytuchom projekt planu aglomeracji Borzytuchom.

§ 2

Zweryfikowany projekt planu aglomeracji, o którym mowa w § 1, przekazuje się do uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 3

Zweryfikowany projekt planu aglomeracji, o którym mowa w § 1, przekazuje się do zaopiniowania przez Radę Gminy Borzytuchom.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego



Jan Kleinszmidt

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 951, poz. 1513, z 2013 r., poz. 21, poz. 165, z 2014 r., poz. 659, poz. 822, poz. 850.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379.

UZASADNIENIE

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Program ten dotychczas został trzykrotnie zaktualizowany. Ostatnia aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków została przeprowadzona w 2010 r. (AKPOŚK 2010) i zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.

Program ten zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, także terminy ich realizacji dla wywiązania się z zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Wojewoda Pomorski, rozporządzeniem 1/06 z dnia 12 stycznia 2006 r., wyznaczył aglomerację Borzytuchom w powiecie bytowskim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borzytuchom, której obszar obejmuje położone w gminie Borzytuchom miejscowości: Borzytuchom, Dąbrówka Bytowska, Struszewo, Chotkowo, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki Bytowskie, Niedarzyno.

W związku ze zmianami w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), wprowadzonymi ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) od dnia 15 listopada 2008 r. organem właściwym do wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji jest sejmik województwa. Brak jest natomiast przepisu, który uprawniałby sejmik województwa do zmiany rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały aglomerację wyznaczoną przed 15 listopada 2008 r., tj. aglomerację wyznaczoną przez wojewodę w drodze rozporządzenia.

W związku z brzmieniem wskazanych wyżej przepisów Sejmik Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 565/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, przystąpił do wyznaczenia obszaru i granic m.in.: aglomeracji Borzytuchom, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, położonej na obszarze gminy Borzytuchom oraz wystąpił z wnioskiem do zainteresowanej gminy o przedstawienie propozycji planu aglomeracji w terminie do 30 czerwca 2013 r.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Wójt Gminy Borzytuchom, przedłożył projekt planu aglomeracji Borzytuchom. Po przeanalizowaniu ww. projektu planu aglomeracji - stwierdzono, iż spełnia on wymogi określone w § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) i tym samym może stanowić podstawę do wyznaczenia ww. aglomeracji.

Nowo projektowana aglomeracja Borzytuchom o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2 665, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borzytuchom, ma obejmować położone w gminie Borzytuchom miejscowości: Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki i Struszewo. Dla ustalenia wielkości aglomeracji przyjęto następujące dane: mieszkańcy – 2 635 RLM (liczba mieszkańców

stałych aglomeracji), turyści – 30 RLM. Wydajność projektowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borzytuchom wynosi około 3 010 RLM, a jej przepustowość średnia 338 m³/d (maksymalna 439 m³/d). Długość istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji wynosi około 49,3 km, z której korzysta około 2 649 równoważnych mieszkańców. Dodatkowo na terenie aglomeracji budowane jest około 0,41 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (w miejscowości Borzytuchom). Przedmiotowe przedsięwzięcie zapewni dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej dla 16 równoważnych mieszkańców. Po zakończeniu ww. inwestycji, w przedmiotowej aglomeracji budowa nowej sieci kanalizacyjnej, będzie niezbędna w przypadku nowozabudowywanych terenów w obszarze aglomeracji. Z uwagi na powyższe projektowana aglomeracja, spełnia wymogi określone w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

W myśl § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tj. uzgodnieniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz zaopiniowaniu przez zainteresowane gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie uchwały w sprawie pozytywnej weryfikacji projektu planu aglomeracji Borzytuchom, przedłożonego przez Wójta Gminy Borzytuchom, jest zasadne.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Województwa Pomorskiego.