

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

- granica terenu ( Dz. Nr 58)
- istniejące wejście/wjazd na działkę nr 58
- projektowany budynek przedszkola, IIF
- istniejący budynek szkoły, który należy dostosować do obowiązujących przepisów zgodnie z opracowaną ekspertyzą opracowaną wg odrębnego opracowania
- projektowane nawierzchnie biologicznie czynne
- istniejące nawierzchnie utwardzone z kostki typu polbruk
- projektowane ciągi pieszo jezdne nawierzchnie utwardzone z kostki typu polbruk
- projektowane ciągi piesze nawierzchnie utwardzone z kostki typu polbruk
- istniejące oraz projektowane wg odrębnego opracowania koncepcyjnego miejsce postojowe przeznaczona na potrzeby istniejącej szkoły oraz przedszkola
- projektowany plac zabaw o nawierzchni z elastycznych płyt gumowych SBR + EPDM ułożone na istniejącej płycie betonowej w obrzeżach elastycznych
- projektowane wejścia do budynku
- przyłącze wodociągowe - wg odrębnego opracowania
- przyłącze kanalizacyjne - wg odrębnego opracowania
- przyłącze energetyczne - wg odrębnego opracowania
- przyłącze gazowe - wg odrębnego opracowania
- zbiornik LPG podziemny o poj. 2700l - wg odrębnego opracowania
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej - wg odrębnego opracowania
- istniejąca wewnętrzna instalacja wodociągowa przeznaczona do usunięcia
- istniejąca wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej przeznaczona do usunięcia
- istniejąca wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczona do usunięcia
- istniejąca zbiornik podziemny przeznaczony do usunięcia
- projektowane lampy oświetleniowe
- dostęp do elewacji z drogi pożarowej
- projektowane/istniejące hydranty ppoż.

województwo: pomorskie  
powiat: bytowski  
jednostka ewidencyjna: Borzytuchom [220101\_2]  
obręb ewidencyjny: Borzytuchom [0001]  
działka nr - 58

wykonawca: GEODEZYJNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI  
GEOEKSPRES Anna Rybicka  
www.geodezja-bytow.pl  
tel.: 666-072-989  
kierownik roboty: inż. Anna Rybicka, upr. 21647, zakres 1

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

sekcja mapy zasadniczej: 6.217.15.10.4.3 skala: 1:500  
ukt. współt.: "2000" p.o. PL-EVRF2007-NH ID: 6640.1086.2021  
Mapę sporządzono na podstawie istniejącej mapy zasadniczej oraz pomiaru z dnia: 22.07.2021  
Mapa nie zawiera informacji o obciążeniach służebności ujawnionych w księgach wieczystych.  
Zgodnie z mapą ewidencji gruntów wykreślono na niniejszą mapę oznaczenia użytków gruntowych i kontury klas gleboznawczych  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
W zakresie mapy występują projekty uzgodnione w ZUDP  
W zakresie mapy brak jest mpzp.  
Dla danego obszaru wydano decyzję o warunkach zabudowy.

Legenda:

NZ - nieprzekraczalna linia zabudowy

KOMENDA WOJEWODZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdansk, woj. pomorskie  
(2)

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOLU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	
OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół w Borzytuchomiu ul. Szkolna 1, m. Borzytuchom, Obr. Borzytuchom, Dz. nr 58	
INWESTOR: Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom	
PROJEKTOWAŁ:	TYTUŁ RYSUNKU:
opracujący: inż. KRZYSZTOF SZCZEPANOWSKI	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
opracujący: mgr inż. LECH KANIGOWSKI	



The image shows a detailed architectural floor plan of a building, divided into three distinct fire safety zones (STREFA POŻAROWA ZL II and ZL III). The zones are color-coded: pink for ZL II and green for ZL III. The plan includes numerous rooms, corridors, and service areas, each labeled with a number. Various symbols and lines indicate fire safety features, such as fire extinguishers, hydrants, and evacuation routes. A legend in the bottom left corner explains the symbols used, including fire extinguishers, hydrants, evacuation routes, and building elements. The plan also shows the building's connection to the street and the location of the fire alarm control panel.

**LEGENDA:**

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem dachowym (spełniającym wymagania trwałości wymian dla poszczególnych pomieszczeń).
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem ściennym (spełniającym wymagania trwałości wymian dla poszczególnych pomieszczeń).
- wentylacja grawitacyjna
- przewód spalinowy
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
- przewód dymowy

**SYMBOLY:**

- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- LOKALIZACJA GAŚNICZY
- LOKALIZACJA HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- OZNACZENIE DRZWI EWAKUACYJNYCH
- KIERUNEK EWAKUACJI
- OZNAKOWANIE EWAKUACJI
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO ROZBÓRÓD
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA
- PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI

**STREFA POŻAROWA ZL II**  
CZĘŚĆ PRZEDSIKOLNA - KONTYNUACJA BUD. O JEDNEJ KONDYCYJACH NADZIEMNEJ

**STREFA POŻAROWA ZL III**  
CZĘŚĆ BUD. O JEDNEJ KONDYCYJACH NADZIEMNEJ

**STREFA POŻAROWA ZL III**  
CZĘŚĆ BUD. O JEDNEJ KONDYCYJACH NADZIEMNEJ I JEDNEJ PODZIEMNEJ

ATP-11 (10/1/2016)		ATP-11 (10/1/2016)		
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT
10/1/2016	ATP-11 (10/1/2016)	100.00		100.00
10/2/2016	ATP-11 (10/2/2016)	100.00		100.00
10/3/2016	ATP-11 (10/3/2016)	100.00		100.00
10/4/2016	ATP-11 (10/4/2016)	100.00		100.00
10/5/2016	ATP-11 (10/5/2016)	100.00		100.00
10/6/2016	ATP-11 (10/6/2016)	100.00		100.00
10/7/2016	ATP-11 (10/7/2016)	100.00		100.00
10/8/2016	ATP-11 (10/8/2016)	100.00		100.00
10/9/2016	ATP-11 (10/9/2016)	100.00		100.00
10/10/2016	ATP-11 (10/10/2016)	100.00		100.00
10/11/2016	ATP-11 (10/11/2016)	100.00		100.00
10/12/2016	ATP-11 (10/12/2016)	100.00		100.00
10/13/2016	ATP-11 (10/13/2016)	100.00		100.00
10/14/2016	ATP-11 (10/14/2016)	100.00		100.00
10/15/2016	ATP-11 (10/15/2016)	100.00		100.00
10/16/2016	ATP-11 (10/16/2016)	100.00		100.00
10/17/2016	ATP-11 (10/17/2016)	100.00		100.00
10/18/2016	ATP-11 (10/18/2016)	100.00		100.00
10/19/2016	ATP-11 (10/19/2016)	100.00		100.00
10/20/2016	ATP-11 (10/20/2016)	100.00		100.00
10/21/2016	ATP-11 (10/21/2016)	100.00		100.00
10/22/2016	ATP-11 (10/22/2016)	100.00		100.00
10/23/2016	ATP-11 (10/23/2016)	100.00		100.00
10/24/2016	ATP-11 (10/24/2016)	100.00		100.00
10/25/2016	ATP-11 (10/25/2016)	100.00		100.00
10/26/2016	ATP-11 (10/26/2016)	100.00		100.00
10/27/2016	ATP-11 (10/27/2016)	100.00		100.00
10/28/2016	ATP-11 (10/28/2016)	100.00		100.00
10/29/2016	ATP-11 (10/29/2016)	100.00		100.00
10/30/2016	ATP-11 (10/30/2016)	100.00		100.00
10/31/2016	ATP-11 (10/31/2016)	100.00		100.00

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

**POMIERZCHOWIA WYNIETRZNA SZKOCY:**

- KONDYGNACJA PIKNICY	- 511m2
- KONDYGNACJA PARTERU	- 1065m2
- KONDYGNACJA I-go PIĘTARA	- 518m2
- KONDYGNACJA PODDASZA	- 516m2
ŁĄCZNE:	2610m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA:  
- KONDYGNACJA PARTERU - 395m<sup>2</sup>

UWAGA:

- STOLARKA OKIENNA WYPOSAŻONA W SZYBĘ BEZPIECZNIĄ ORAZ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANIE
- STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA Z WYPEŁNIENIEM Z SZYBY BEZPIECZNEJ WYPOSAŻONA W ZAMKI ANTYPANIČNE

- LEGENDA:**

  - WG/MD – wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem dachowym (spełniającym wymagania kratowości wymian dla poszczególnych pomieszczeń).
  - WG/WS – wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem ściannym (spełniającym wymagania kratowości wymian dla poszczególnych pomieszczeń).
  - WG – wentylacja grawitacyjna
  - S – przewód spadniowy
  - WG/M – wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
  - D – przewód dymowy  
  -  – PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  -  – LOKALIZACJA GŁOSNYCI
  -  – LOKALIZACJA HYDRANTU NIEMIEJĘTNEGO
  - W1 – OZNACZENIE DRZWI EWAKUACYJNYCH
  - ← – KIERUNEK EWAKUACJI
  -  – APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
  - K1 – OZNACZENIE KLATKI SCHODOWEJ  
  -  – PROJEKTYWANY SYSTEM OCZYSZCZANIA KLATKI SCHODOWEJ OPRACOWANY WG. OZUJENEGO OPRACOWANIA  
  -    } – OZNAKOWANIE EWAKUACJI
  -  – ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO ROZBÓRKI
  -  – ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO WZUPEŁNIENIA
  -  – PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI


**STREFA POŻAROWA ZL I**  
BUDYNEK NISZ O TRZECH KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH  
I JEDNEJ PODZIEMNEJ

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku, woj. pomorskie  
(2)


[illegible]



# CZĘŚĆ BUDYNKU "B"



# CZĘŚĆ BUDYNKU "A"



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU REI 120 NA CAŁYM ODCINKU ZBLIŻENIA DO DROGI PPOŻ. ORAZ W ODLEGŁOŚCI DO 5m OD NIEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku, woj. pomorskie  
(2)

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA SZKOŁY:  
- KONDYGNACJA PIWNICY - 511m<sup>2</sup>  
- KONDYGNACJA PARTERU - 1065m<sup>2</sup>  
- KONDYGNACJA I-go PIĘTARA - 518m<sup>2</sup>  
- KONDYGNACJA PODDASZA - 516m<sup>2</sup>  
ŁĄCZNIE: 2610m<sup>2</sup>

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.  
ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKOŁ W BORZYTUCHOMIU  
OBIEKT:  
Budynek Zespołu Szkół w Borzytuchomiu  
ul. Szkolna 1, m. Borzytuchom, Obr. Borzytuchom, Dz. nr 56  
INWESTOR:  
Gmina Borzytuchom,  
ul. Zwycięstwa 56,  
77-141 Borzytuchom

PROJEKTOWAŁ:  
sprowadzający INŻ. KRZYSZTOF SZCZEPANOWSKI  
sprowadzający MGR INŻ. LECH KANIGOWSKI  
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2021r.  
TYTUŁ RYSUNKU:  
RZUT PIWNICY  
skala 1:100 NR RYS. 2.

## LEGENDA:

- WG/M - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
- WG - wentylacja grawitacyjna
- D - przewód dymowy

PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

LOKALIZACJA GAŚNICZY

LOKALIZACJA HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO

W1 - OZNACZENIE DRZWI EWAKUACYJNYCH

KIERUNEK EWAKUACJI

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

K1 - OZNACZENIE KLATKI SCHODOWEJ

WYŚCIE  
OZNAKOWANIE EWAKUACJI

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO UZUPEŁNIENIA


PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI

PROJEKTOWANY SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ OPRACOWANY WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

KONDYGNACJA PRZYZEMIE				
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. CZYSTOWA	POW. GŁOSKOWITA	POSADZKA
0/1	KUCHNIA	21,9	21,9	GRESE
0/2	WODZARNIA	5,1	5,1	GRESE
0/3	POM. KUCHENNE	8,0	8,0	GRESE
0/4	POM. KUCHENNE	21,7	21,7	GRESE
0/5	POM. KUCHENNE	22,2	22,2	GRESE
0/6	POM. KUCHENNE	22,2	22,2	GRESE
0/7	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/8	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/9	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/10	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/11	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/12	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/13	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE
0/14	POM. KUCHENNE	11,9	11,9	GRESE

0/15	SZATNIA	7,2	7,2	GRESE
0/16	WŁÓKNIENIE	1,4	1,4	GRESE
0/17	MAGAZYNOWY	4,8	4,8	GRESE
0/18	WŁÓKNIENIE	1,4	1,4	GRESE
0/19	PRALNIA	8,9	8,9	GRESE
0/20	KUCHNIA	8,7	8,7	GRESE
0/21	MAGAZYNOWY	1,9	1,9	GRESE
0/22	MAGAZYNOWY	1,9	1,9	GRESE
0/23	MAGAZYNOWY	1,9	1,9	GRESE
0/24	MAGAZYNOWY	1,9	1,9	GRESE
0/25	WŁÓKNIENIE	1,4	1,4	GRESE
0/26	KUCHNIA	8,7	8,7	GRESE
0/27	STOŁÓWKA	8,9	8,9	GRESE
0/28	SZATNIA	2,3	2,3	GRESE
0/29	KUCHNIA	17,7	17,7	GRESE
0/30	SUMA	180,0	180,0	





EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOLU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIE	
OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół w Borzytuchomie ul. Szkolna 1, m. Borzytuchom, Obr. Borzytuchom, Dz. nr 56	
INWESTOR: Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom	
PROJEKTOWAŁ: opracował: DŁ. KRZYSZTOF SZCZEPANOWSKI	TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru
opracował: MGR INŻ. LECH KANIGOWSKI	
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2021r.	Skala: 1:100 NR RYS: 4.



KOMENDA WOJEWODZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku, woj. pomorskie  
(2)



# RZUT I PIĘTRA

## CZĘŚĆ BUDYNKU "B"

## CZĘŚĆ BUDYNKU "A"



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU REI 120 NA CAŁYM ODCINKU ZBLIŻENIA DO DROGI PPOŻ. ORAZ W ODLEGŁOŚCI DO 5m OD NIEGO

KOMENDA WOJ. WODZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku, woj. pomorskie  
(2)

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. użytkowa	Pow. całkowita	POSADZKA
2/1	KOMUNIKACJA	17.9	17.9	GRZES
2/2	KOMUNIKACJA	12.4	12.4	GRZES
2/3	SALA LEKCYJNA DO MAX. 10 OSÓB	24.0	24.0	GRZES
2/4	SALA LEKCYJNA DO MAX. 10 OSÓB	25.8	25.8	GRZES
2/5	KUCHNIA	11.7	11.7	GRZES
2/6	WŁAZNIA	4.7	4.7	GRZES
2/7	SALA LEKCYJNA DO MAX. 20 OSÓB	47.0	47.0	GRZES
2/8	KOMUNIKACJA	21.1	21.1	GRZES
2/9	KUCHNIA	8.1	8.1	GRZES
2/10	SALA LEKCYJNA DO MAX. 20 OSÓB	50.0	50.0	GRZES
2/11	SALA LEKCYJNA DO MAX. 20 OSÓB	54.2	54.2	GRZES
2/12	KOMUNIKACJA	7.0	7.0	GRZES
2/13	SALA LEKCYJNA DO MAX. 20 OSÓB	11.6	11.6	GRZES
2/14	SALA LEKCYJNA DO MAX. 20 OSÓB	55.5	55.5	GRZES
2/15	KOMUNIKACJA	5.0	5.0	GRZES
SUM		470.3	470.3	

- LEGENDA:
- WG/M - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
  - WG - wentylacja grawitacyjna
  - D - przewód dymowy
  - PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - LOKALIZACJA GAŚNICY
  - LOKALIZACJA HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
  - W1 - OZNACZENIE DRZWI EWAKUACYJNYCH
  - KIERUNEK EWAKUACJI
  - APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
  - K1 - OZNACZENIE KLATKI SCHODOWEJ

- OZNAKOWANIE EWAKUACJI
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO UZUPEŁNIENIA
- PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI
- PROJEKTOWANY SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ OPRACOWANY WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA


POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA SZKOŁY:

- KONDYGNACJA PIWNICY - 511m<sup>2</sup>
- KONDYGNACJA PARTERU - 1065m<sup>2</sup>
- KONDYGNACJA I-go PIĘTARA - 518m<sup>2</sup>
- KONDYGNACJA PODDASZA - 516m<sup>2</sup>
- ŁĄCZNIE: 2610m<sup>2</sup>


EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOLU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	
OBJEKT: Budynek Zespołu Szkół w Borzytuchomiu ul. Szkolna 1, m. Borzytuchom, Obr. Borzytuchom, Dz. nr 58	
INWESTOR: Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom	
PROJEKTOWAŁ:	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA
sporządzający: INŻ. KRZYSZTOF SZCZEPANOWSKI	
sporządzający: MGR INŻ. LECH KANIGOWSKI	
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2021r.	Skala 1:100 NR RYS. 5.



# CZĘŚĆ BUDYNKU "B"



# CZĘŚĆ BUDYNKU "A"



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU REI 120 NA CAŁYM ODCINKU ZBLIŻENIA DO DROGI PPOŻ. ORAZ W ODLEGŁOŚCI DO 5m OD NIEGO

KOMENDA WODZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku, woj. pomorskie  
(2)

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	POW. CAŁKOWITA	POSADZKA
3/1	KOMUNIKACJA	1,0	10,4	GRANIT
3/2	KOMUNIKACJA	2,0	11,7	GRANIT
3/3	BIURO	5,0	59,0	GRANIT
3/4	POM. POMOCNICZE	4,0	6,0	GRANIT
3/5	WC MĘSKIE	1,0	7,1	GRANIT
3/6	WC KOBIECY	1,0	4,8	GRANIT
3/7	SEKRETARIAT	1,0	3,4	GRANIT
3/8	POM. BIEŻĄCE	5,0	16,4	GRANIT
3/9	KOMUNIKACJA	1,0	10,4	GRANIT
3/10	SEKRETARIAT	1,0	10,4	GRANIT
3/11	SEKRETARIAT	1,0	10,4	GRANIT
3/12	MAGAZYN PODRĘCZNIKÓW	12,0	13,0	PANELE
3/13	ARCHIWUM	13,0	27,8	PANELE
3/14	SALA MULTIMEDIALNA	13,0	22,8	WYKŁ. PŁ.
3/15	MAGAZYN PODRĘCZNIKÓW	13,0	11,0	WYKŁ. PŁ.
3/16	POM. NAUCZYCIELSKI	9,0	16,4	WYKŁ. PŁ.
3/17	KLATKA SCHODOWA	17,0	11,0	GRANIT
3/18	GABINET WICEREKTORA	15,0	7,4	WYKŁ. PŁ.
3/19	MAGAZYN PODRĘCZNIKÓW	13,0	13,0	WYKŁ. PŁ.
3/20	GAB. PEDAGOGICZNY	21,0	16,7	WYKŁ. PŁ.
3/21	MAGAZYN PODRĘCZNIKÓW	21,0	20,0	WYKŁ. PŁ.
3/22	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	22,0	15,8	WYKŁ. PŁ.
3/23	POM. NAUCZYCIELSKI	22,0	22,1	WYKŁ. PŁ.
3/24	MAGAZYN PODRĘCZNIKÓW	24,0	22,0	WYKŁ. PŁ.
3/25	KAB. NAUCZYCIELSKI	25,0	7,0	WYKŁ. PŁ.
3/26	WIDOKOWA	25,0	5,0	GRANIT
3/27	WIDOKOWA	27,0	5,0	GRANIT
SUMA		120,0	211,8	

- WG/M - KIERUNEK EWAKUACJI
- WG - KIERUNEK EWAKUACJI
- D - KIERUNEK EWAKUACJI
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- LOKALIZACJA GAŚNICZY
- LOKALIZACJA HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- W1 - OZNACZENIE DRZWI EWAKUACYJNYCH
- KIERUNEK EWAKUACJI
- APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
- K1 - OZNACZENIE KLATKI SCHODOWEJ
- OZNAKOWANIE EWAKUACJI
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO UZUPEŁNIENIA
- PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI
- PROJEKTOWANY SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ OPRACOWANY WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA SZKOŁY:  
- KONDYGNACJA PIWNICY - 511m<sup>2</sup>  
- KONDYGNACJA PARTERU - 1065m<sup>2</sup>  
- KONDYGNACJA I-go PIĘTARA - 518m<sup>2</sup>  
- KONDYGNACJA PODDASZA - 516m<sup>2</sup>  
ŁĄCZNIE: 2610m<sup>2</sup>

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOLU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	
OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół w Borzytuchomiu ul. Szkolna 1, m. Borzytuchom, Obr. Borzytuchom, Dz. nr 58	
INWESTOR: Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom	
PROJEKTOWAŁ: sporządzający: INŻ. KRZYSZTOF SZCZEPANOWSKI sprawdzający: MGR INŻ. LECH KANIGOWSKI	Tytuł rysunku: RZUT PODDASZA
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2021r.	skala: 1:100 NR RYS: 8