

UCHWAŁA NR V/35/24
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borzytuchom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1, 4, 6, 8 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie stawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1549), po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, Rada Gminy Borzytuchom, uchwala co następuje:

§1.

W uchwale nr XV/169/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borzytuchom (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2020 r. pod poz. 5583) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Wyznacza się aglomerację Borzytuchom o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 3247, obejmującej w gminie miejscowości: Borzytuchom, Dąbrówka, Struszewo, Chotkowo, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki, Niedarzyno, z oczyszczalnią ścieków w Borzytuchomiu.”

- 2. Treść określonego w § 2 załącznika nr 1 do zmienianej uchwały przedstawiającego opis aglomeracji otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3. Treść określonego w § 3 załącznika nr 2 do zmienianej uchwały przedstawiającego obszar i granice aglomeracji otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.**

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Maciej Lisowski

Uzasadnienie

1.Przedmiot regulacji i podstawy prawne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1087 ze zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły samorzady gminne.

W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego.

2.Konsultacje wymagane przepisami prawa

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1087 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) gminy zainteresowane wyznaczeniem aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pismem z dnia 18.04.2024 r. wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Borzytuchom (wraz z załącznikami).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z dnia 26.06.2024 r. nr G.RZŚ.4022.4.2.2024.NJ wezwał Wójta Gminy Borzytuchom do złożenia wyjaśnień.

Wójt Gminy Borzytuchom pismem z dnia 10.07.2024 r. przesłał do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismo zawierające odpowiedzi na ww. wezwanie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z dnia 01.08.2024 r. nr G.RZŚ.4022.4.3.2024.NJ wystosował do Wójta Gminy Borzytuchom wezwanie II do złożenia wyjaśnień.

Wójt Gminy Borzytuchom pismem z dnia 02.09.2024 r. przesłał do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismo zawierające odpowiedzi na ww. wezwanie II.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia 17.09.2024 r. nr G.RZŚ.4022.4.4.2024.NJ postanowił uzgodnić zmianę aglomeracji Borzytuchom zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borzytuchom.

Pismem z dnia 23.09.2024 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Borzytuchom (wraz z załącznikiem).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismami nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.03.5.2024.MR1 z dnia 07.10.2024 r. oraz RDOŚ-Gd-WOO.4221.03.5.2024.MR.2 z dnia 22.10.2024 r. wezwał do uzupełnienia dokumentacji.

Wójt Gminy Borzytuchom pismem z dnia 16.10.2024 r. oraz 25.10.2024 r. przedłożył wymagane uzupełnienia.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem z dnia 31.10.2024 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.03.5.2024.MR.3 uzgodnił projekt uchwały Rady Gminy Borzytuchom w sprawie zmiany uchwały nr XV/169/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borzytuchom, bez uwag.

3. Uzasadnienie merytoryczne

W dniu 15 grudnia 2020 roku Rada Gminy Borzytuchom podjęła uchwałę Nr XV/169/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borzytuchom (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. poz. 5583). Zgodnie z § 1 tej uchwały wyznaczono aglomerację Borzytuchom o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2832, obejmującej w gminie miejscowości: Borzytuchom, Dąbrówka, Struszewo, Chotkowo, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki, Niedarzyno, z oczyszczalnią ścieków w Borzytuchomiu.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XV/169/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku obejmują:

- zmiany w zakresie granic i obszaru aglomeracji. Zmiany granic i obszaru aglomeracji polegają na wyłączeniu terenów z obszaru aktualnej aglomeracji. Wyłączenie terenów z obszaru aktualnej aglomeracji jest związane z wyłączeniem terenów zamieszkałych przez 70 mieszkańców korzystających z 28 sztuk zbiorników bezodpływowych oraz 2 mieszkańców korzystających z 1 przydomowej oczyszczalni ścieków;
- zmiany w zakresie równoważnej liczby mieszkańców (RLM) w aglomeracji Borzytuchom. W 2020 roku równoważna liczba mieszkańców w aglomeracji Borzytuchom wynosiła 2832. Obecnie zaś równoważna liczba mieszkańców (RLM) w aglomeracji Borzytuchom wynosi 3247. Wzrost równoważnej liczby mieszkańców (RLM) w aglomeracji wynika ze zwiększenia liczby mieszkańców w aglomeracji na skutek zamieszkania przez nowych mieszkańców w nowobudowanych domach jednorodzinnych. Ponadto uległa zwiększeniu liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji z 8 do 13.

Konieczność wprowadzenia zmian aglomeracji jest wynikiem przeglądu aglomeracji przeprowadzonego zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne. Z uwagi na działania inwestycyjne Gminy Borzytuchom (planowane i zrealizowane) w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej od czasu podjęcia w dniu 15 grudnia 2020 roku uchwały Nr XV/169/20, uzasadnionym było dokonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 3247, z czego ilość RLM niepodłączonych do kanalizacji na terenie aglomeracji łącznie wynosi 46 (46 mieszkańców aglomeracji Borzytuchom korzysta ze zbiorników bezodpływowych). Zatem poziom skanalizowania na terenie aglomeracji wynosi 98,58%.

4. Ocena skutków regulacji

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Borzytuchom.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/35/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 14 listopada 2024 r.

CZEŚĆ OPISOWA

- a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

Stali mieszkańcy aglomeracji (RLM)	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (RLM)	Przemysł w aglomeracji (RLM)	RLM aglomeracji
3234	13	0	3247

Według Urzędu Gminy Borzytuchom w aglomeracji zameldowanych jest na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące łącznie 3234 mieszkańców, z czego z sieci kanalizacyjnej korzysta 3188 mieszkańców. 46 mieszkańców aglomeracji Borzytuchom korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Zarejestrowano 13 miejsc noclegowych, z czego na dzień dzisiejszy wszystkie miejsca noclegowe korzystają z sieci kanalizacyjnej. RLM przemysłu obsługiwany przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 0. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Borzytuchomiu (lokalizacja działka nr 383/4 obr. Borzytuchom), która oczyszczone ścieki odprowadza do rzeki Jutrzenka za pośrednictwem rowu melioracyjnego dz. nr 383/5 obr. Borzytuchom. Obecny poziom skanalizowania aglomeracji Borzytuchom wynosi 98,58%.

Kanalizacja istniejąca	Długość (km)
Sanitarna grawitacyjna	27,1
Sanitarna tłoczna	27,9
Ogólnospławna grawitacyjna	0
Ogólnospławna tłoczna	0
SUMA	55,0

Kanalizacja planowana	Długość (km)
Sanitarna grawitacyjna	8,2
Sanitarna tłoczna	0
Ogólnospławna grawitacyjna	0
Ogólnospławna tłoczna	0
SUMA	8,2

Na terenie gminy Borzytuchom planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 8,2 km. Na skutek tej inwestycji, w przyszłości, po przyłączeniu się

mieszkańców do tej sieci, teren na którym będzie znajdować się wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, zostanie przyłączony do obszaru aglomeracji Borzytuchom.

Nazwa tej inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo, dofinansowanego ze środków Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”. Zgodnie z umową nr SK.272.10.1.2022 z dnia 17 października 2022 r. (zmienioną Anekssem nr 1/2024 i Anekssem nr 2/2024) termin zakończenia realizacji powyższej inwestycji – dnia 31 sierpnia 2024 roku. Planowany termin odbioru sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 8,2 km to połowa września 2024 roku. Termin wykonania faktycznego przyłączenia mieszkańców jest przewidywany najwcześniej na koniec 2025 roku, co wynika z faktu, że przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest w bardzo dużej mierze uzależnione od woli i działań mieszkańców takich jak złożenie wniosku o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (przyłączenie następuje na wniosek mieszkańca) oraz sama budowa przyłącza.

Inwestycja ta ma na celu rozbudowanie już istniejących sieci i dobrojenie terenów mieszkaniowych. Zadanie to docelowo umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 270 mieszkańców. Wskaźnik koncentracji sieci dla planowanej inwestycji wynosi 33 os./km.

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona oczyszczalnią ścieków
Opis: Agglomeracja zakończona jest oczyszczalnią ścieków w Borzytuchomiu

Oczyszczalnia ścieków istniejąca	
Nazwa	Oczyszczalnia „Borzytuchom”
Lokalizacja	Dz. Nr 383/4 obr. Borzytuchom
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska	Decyzja nr GD.ZUZ.3.4210.117.2020.KT z dnia 10.07.2020 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Termin obowiązywania do dnia 09.07.2030 r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków - B
Obciążenie oczyszczalni ścieków (RLM)	3247

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków (RLM)		Po planowanej rozbudowie projektowana wydajność rozbudowanej oczyszczalni będzie wynosić 5300 RLM
Przepustowość oczyszczalni ścieków	Średnia (m ³ /d)	338
	Maksymalna godzinowa (m ³ /h)	28
	Maksymalna roczna (m ³ /rok)	120 000
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Rów melioracyjny dz. nr 383/5 obr. Borzytuchom

Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu.

Oczyszczalnia ścieków Projektowana rozbudowa		
Nazwa		Oczyszczalnia „Borzytuchom”
Lokalizacja		Dz. Nr 383/4 obr. Borzytuchom
Rodzaj oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków - B
obciążenie oczyszczalni ścieków (RLM)		3247
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków (RLM)		5300
Przepustowość oczyszczalni ścieków	Średnia (m ³ /d)	600
	Maksymalna godzinowa (m ³ /h)	60
	Maksymalna roczna (m ³ /rok)	219 000
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Rów melioracyjny dz. nr 383/5 obr. Borzytuchom

Rozbudowana oczyszczalnia została zaprojektowana na wydajność 5300 (RLM) przy średniej przepustowości 600 m³/d.

Nazwa inwestycji dotycząca planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo, dofinansowanego ze środków Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”. W ramach tej inwestycji oczyszczalnia ścieków w Borzytuchomiu głównie zostanie rozbudowana o dodatkowy reaktor biologiczny.

Dla przedmiotowej inwestycji Wójt Gminy Borzytuchom w dniu 15.06.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (sygn. OS.6220.1.3.2023).

Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla planowanego przedsięwzięcia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2023 Borzytuchom, 17.08.2023 r.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie z rozbudowywanej istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych zwiększonej ilości oczyszczonych ścieków bytowo – komunalnych pochodzących z terenów gminy Borzytuchom ,

miejsowości: Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki i Struszewo do rowu melioracyjnego na działce nr 383/5 (obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom, powiat bytowski) poprzez istniejący wylot.

Ze względu na eksfiltrację odprowadzenie ścieków oczyszczonych traktuje się jako odprowadzenie ścieków do ziemi.

Wprowadzenie ścieków oczyszczonych w chwili obecnej odbywa się zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.3.4210.117.2020.KT z dnia 10 lipca 2020r. W związku z rozbudową oczyszczalni, Gmina Borzytuchom w dniu 05 września 2023 roku wystąpiła z wnioskiem w sprawie:

- 1) wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną — wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego (działka nr 383/5, obręb 0001) istniejącym wylotem z oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu na działce nr 383/4 obręb 0001, gm. Borzytuchom, powiat bytowski;
- 2) wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 lipca 2020 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną — wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na dz. nr 383/5 Obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom, p. bytowski, z oczyszczalni ścieków na dz. nr 383/4 Obr. Borzytuchom (znak: GD.ZUZ.3.4210.117.2020.KT).

Sprawa jest rozpoznawana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, znak sprawy: **GD.ZUZ.3.4210.630.2023.AC**

Ścieki do rzeki Jutrzenki odpływają poprzez istniejący wylot ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego dz. nr 383/5 obr. Borzytuchom. Bieżące utrzymanie w dobrym stanie technicznym obejmuje wylot, w/w rowu, oraz 100 metrowy odcinek w/w rzeki do km. 7+225.

W chwili obecnej istniejąca oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki komunalne pochodzące od 3247 RLM. Po rozbudowie projektowana wydajność oczyszczalni ścieków (RLM) będzie wynosić 5300 RLM, co oznacza, że rozbudowana oczyszczalnia ścieków będzie w stanie oczyszczać ścieki komunalne pochodzące od 5300 RLM. Pozwoli to m.in. na oczyszczanie ścieków w przypadku nowych podłączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie granic aglomeracji Borzytuchom.

Po rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków, ścieki oczyszczone będą odprowadzane poprzez istniejący wylot \varnothing 200 mm o współrzędnych geodezyjnych (układ PL-ETRF2000) X: 6007537,6 Y: 6459291,3 i rzędnej dna 110,50 m n.p.m.

Planowany termin zakończenia rozbudowy oczyszczalni ścieków – dnia 17 lutego 2025 roku.

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji (m ³ /d)	422	
Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej (dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków) (m ³ /rok)	3706	
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń (ścieki surowe)	
BZT5 [mgO2/l]	538	
CHZTcr [mgO2/l]	1114	
Zawiesina ogólna [mg/l]	435	
Fosfor ogólny	-	
Azot ogólny	-	
Skład jakościowy ścieków komunalnych oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz wielkości określone w pozwoleniu wodnoprawnym		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych określona w pozwoleniu wodnoprawnym
BZT5 [mgO2/l]	9,80	25
CHZTcr [mgO2/l]	91	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	16	35
Fosfor ogólny	-	-
Azot ogólny	-	-

Jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami w pozwoleniu wodnoprawnym i rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

System gospodarki ściekowej po rozbudowie oczyszczalni ścieków:

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi poprzez istniejący kanał melioracyjny zakończony istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr 383/5 obręb 0001 Borzytuchom , jednostka ewidencyjna Borzytuchom w ilości :

– zrzut średni dobowy $Q_{\text{sr, dobowe}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$

- zrzut maksymalny dobowy $Q_{\max, \text{dobowe}} = 720 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- zrzut maksymalny godzinowy $Q_{\max, \text{godzinowe}} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$
- zrzut maksymalny sekundowy $Q_{\max, \text{sek}} = 0,0166 \text{ m}^3/\text{s}$
- zrzut dopuszczalny roczny $Q_{\text{dop.r}} = 219000 \text{ m}^3/\text{r}$

Dopuszczalne do wprowadzania stężenia zanieczyszczeń:

- $\text{BZT}_5 \leq 25 \text{ mg O}_2/\text{l}$
- $\text{ChZT}_{\text{Cr}} \leq 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$
- Zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg/l}$

Na terenie aglomeracji nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	3234
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej	13
RLM przemysłu	0
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	3188
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	46
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych (szt.)	20
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3247
Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także prowadzi kontrole nad prawidłową częstotliwością	

wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Teren ochrony bezpośredniej ujęcia zlokalizowanego na terenie dz. nr 134/5 obr. 0001 Borzytuchom wokół studni SW 1 i SW 2	Decyzja nr GD.ZUZ.3.4100.118.2020.OLŁ z dnia 14.07.2020r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Teren ochrony bezpośredniej wokół studni SW 1 i SW 2 zlokalizowanych na terenie dz. nr 187/20 obręb 0008 Osieki	Decyzja nr GD.ZUZ.3.4100.117.2020.OLŁ z dnia 14.07.2020r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Teren ochrony bezpośredniej wokół studni SW 1 i SW 2 zlokalizowanych na dz. nr 23/6 i 23/3 obręb 0003 Dąbrówka	Decyzja nr GD.ZUZ.3.4100.119.2020.OLŁ z dnia 14.07.2020r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

e) obszary chronione zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

f) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Ochrona środowiska przyrodniczego

Gmina Borzytuchom leży w zlewni rzeki: Słupi w dorzeczu Bałtyku. Północna i centralna część gminy leży na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, zaś pozostała jej część - na obszarze otuliny PK. W granicach Parku znajduje się leśny rezerwat przyrody Grodzisko Borzytuchom. Strukturę ekologiczną obszaru uzupełniają fragmenty planowanych w koncepcji sieci ekologicznej województwa elementów sieci ekologicznej: płata lasów kępinko-bytowskich rangi ponadregionalnej oraz korytarza doliny Słupi – rangi regionalnej. Obszary tworzące sieć ekologiczną pełnią rolę ważnych węzłów stabilizujących funkcjonowanie środowiska przyrodniczego oraz kształtujących warunki ekologiczne życia mieszkańców.

Na terenie gminy znajdują się zatwierdzone oraz projektowane obszary Natura 2000.

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Słupi PLB 220002 - zatwierdzony (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 229, poz. 2313),
- Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: Dolina Słupi PLH 220052 - projektowany (zgłoszony do konsult. Min. Środow. z 2007.01.02), Obszar Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 w dniu 10.11.2011 r. decyzją Komisji Europejskiej został uznany za obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. UE L350/287) nie jest więc obszarem projektowanym. - Dolina Słupi PLH 220052 (Lista Shadow 2004).

g) Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 poz. 1586)

wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom, uchwalone Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXIV/111/01 z dnia 30.04.2001r. zmienionym uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXX/196/10 z dnia 22 czerwca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr VII/63/15 z dnia 29 września 2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXIV/227/17 z dnia 31 października 2017		x
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <ul style="list-style-type: none">• Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dotycząca trasy gazociągu w/c Bytów-Słupsk: - zatwierdzenie - Uchwała XXX/175/98 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 2 czerwca 1998 r. - ogłoszenie - Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego Nr 16 poz. 63 z dnia 31 lipca 1998 r.		x

<ul style="list-style-type: none"> • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy na cele działalności produkcyjno-usługowej oraz przemysłowej, położonego w miejscowości Dąbrówka, obręb Dąbrówka - działka nr 3/4P, gmina Borzytuchom, województwo pomorskie: - zatwierdzenie - Uchwała VIII/58/2003 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 25 lipca 2003 r. • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnousługowej, położonego w miejscowości Borzytuchom w obrębie Borzytuchom - działka nr 142/5, gmina Borzytuchom, województwo pomorskie: - zatwierdzenie - Uchwała IX/66/2003 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 28 sierpnia 2003 r. • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Struszewo (działka nr 196) gmina Borzytuchom (Uchwała XVI/121/12 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 4570 z 2012-12-31). • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno (działka nr 32/3) gmina Borzytuchom (Uchwała IX/94/15 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 15 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 941 z 2016-03-07). • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borzytuchom - obszar zabudowy produkcyjnej dla obszaru w miejscowości Borzytuchom gmina Borzytuchom (działki nr 253, 252, 251, 250, 250/1, 250/2, 249, 248, 245, 248/1) Uchwała Nr XXV/238/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Poz. 581 z dnia 19 lutego 2018 r. 		
<p>Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego</p>	<p>x</p>	
<p>Decyzje o warunkach zabudowy</p>		<p>x</p>
<p>Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</p>		<p>x</p>

Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	x	
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	x	
<p>Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Borzytuchom na lata 2020 – 2022, Uchwała Nr XIII/148/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 18 sierpnia 2020 r. • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Borzytuchom na lata 2024–2026, Uchwała Rady Gminy Borzytuchom z dnia 04 czerwca 2024r. 		x
Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.)	x	

